

BEDARFSTABELLEN

Baustellen:

Mitarbeiter	Anzahl der Kabinen	Anzahl der Waschmöglichkeiten
Bis 5	1	1
6-10	1	1
11-25	2	1
26-50	3	1
51-75	5	2
76-100	6	2
101-130	7	3
131-160	8	3
161-190	9	3
191-220	10	4
221-250	11	4
	+1 (für alle weiteren 30 Mitarbeiter)	+1 (für alle weiteren 90 Mitarbeiter)

Quelle: www.bmas.de, www.arbeitsschutzgesetz.org

Veranstaltungen:

	Veranstaltungsdauer in Stunden									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personen Anzahl	Toiletten Anzahl									
500	2	4	4	5	6	7	9	9	10	12
1000	4	6	8	8	9	9	11	12	13	13
2000	5	6	9	12	14	16	18	20	23	25
3000	6	9	12	16	20	24	26	30	34	38
4000	8	13	16	22	25	30	35	40	45	50
5000	12	15	20	25	31	38	44	50	56	63
6000	12	15	23	30	38	45	53	60	68	75
7000	12	18	26	35	44	53	61	70	79	88
8000	12	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10000	15	25	38	50	63	75	88	100	113	125
12500	18	31	47	63	78	94	109	125	141	156
15000	20	38	56	75	94	113	131	150	169	188
17500	22	44	66	88	109	131	153	175	197	219
20000	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250

Quelle: <https://www.toilettenvermietung.de/menge.pdf>